

## Leistungsmerkmale Labsit 4 mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring

Artikel: 9125 Supertec

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420	
		Sitz:	H:	560-810
			B:	450
			T:	420
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8	
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,19	



Serienausstattung		Nutzen
Laborqualifizierung	Abwaschbar und desinfektionsmittelbeständig GMP konform und reinraumtauglich Einsetzbar in Labore der Sicherheitsklasse S1 bis S3 Fugenarm und formschlüssig (Hygienic-Design).	Geeignet für Labore und hygienekritische Bereiche aller Art sowie speziell für den Einsatz im Gesundheitswesen, Universitäten, Biotechnologie, Chemie und Pharma.
Handhabung	Praktischer Griff an der Rückenlehne. Extrem geringes Gewicht. Kompakte Maße.	Sorgt für maximale Mobilität und einfachstes Handling.
Ergonomie	Für die Anpassung an den Nutzer und die Arbeitsplatzsituation muss nur ein einziger Hebel bedient werden.	Intuitive Handhabung. Mit seinen Flexfunktionen passt sich Labsit automatisch an. So kann auf komplizierte Verstellaufgaben verzichtet werden.
Rückenlehne	Rückenlehne aus Kunststoff mit 3D-Flexfunktion.	Der Rücken passt sich den Bewegungen des Nutzers an und gibt sowohl beim Zurücklehnen als auch bei seitlicher Drehung des Oberkörpers nach. Sorgt somit für dynamisches Sitzen und optimale Körperunterstützung in jeder Sitzhaltung. Intuitiv und automatisch.
Sitzfläche	Flexfunktion in der Sitzvorderkante.	Bei vorgeneigter Arbeitshaltung gibt die Sitzvorderkante automatisch nach. So werden Druckbelastungen verhindert die Blutzirkulation verbessert.
Sitzschale	wählbar in den Farben blau (3277), grau(3278), orange (3279) und grün (3280).	Sympathische Ausstrahlung. Steigerung der Arbeitsplatzqualität und Mitarbeiterzufriedenheit.
Sitzpolster	Supertec (Weltneuheit): Komfortabel, weich und bequem, atmungsaktiv und sehr widerstandsfähig. Schnittfest, rutschfest und reinigungsfreundlich. Brandschutz nach EN 1021 Teil 1 + 2, Farbe schwarz	Das neue Bezugsmaterial für komfortable und robuste Arbeitsstühle in der Produktion. Bietet sehr guten Sitzkomfort durch atmungsaktives Untergewebe aus Stoff. Widersteht Beschädigungen durch scharfkantige Gegenstände durch Mikropanzerung auf der Oberfläche.
Sitzhöhe	Sitzhöhereinstellung stufenlos von 560 - 810 mm.	Großes Spektrum der Sitzhöhenverstellung.
Fußkreuz	Stabiles Kunststoff-Fußkreuz Optional: Aluminium-Fußkreuz	Sehr hohe Stabilität, langlebig und standsicher. Formschön und hochwertig.
Fußring	verchromter höhenverstellbarer Fußring.	Bietet Halt durch die breite Auftrittfläche und lässt sich einfach und schnell in der Höhe verstellen.
Rollen/Gleiter	Weiche Sitz-Stopp-Rollen für harte Böden.	Fixiert bei Belastung, rollbar bei Entlastung.

**Leistungsmerkmale Labsit 4 mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring**

Artikel: 9125 Supertec

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
	Sitz:	H:	560-810
		B:	450
		T:	420
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8
	Volumen	m³	0,19



Normen

DIN EN ISO 14644-1 Luftreinheitsklasse 3  
 GMP-Konform Labor- Sicherheitsklasse S1 bis S3 Schadstoffgeprüft DIN 68 877-1  
 GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit" Blauer Engel Sanitized Qualitätsmanagement DIN EN ISO 9001 Umweltmanagement DIN EN ISO 14001 Geprüftes Umweltmanagement EMAS Arbeitsschutzmanagement OHSAS 18001 EcoVadis CSR Rating 2016 Gold

Belegt durch Zertifikate unabhängiger Prüfinstitute  
 Beschaffungssicherheit

Garantie

10 Jahre Langzeit-Garantie davon 3 Jahre Vollgarantie

Abgesicherte Qualität und hohe Wirtschaftlichkeit

**Leistungsmerkmale Labsit 4 mit Sitz-Stopp-Rollen u. Fußring**

Artikel: 9125 Supertec

Maße in mm	Rückenlehne:	H:	420
		Sitz:	H: 560-810
			B: 450
			T: 420
Verpackungsdaten	Gewicht	kg	9,8
	Volumen	m <sup>3</sup>	0,19



**Zubehör und Optionen**

**Nutzen**

Zubehör/Labclip Für einfache und individuelle Kennzeichnung. Jederzeit einfach anbringen und entfernen

Personalisierbar und so einem Besitzer oder einem Bereich klar zuzuordnen.

Armlehnen Feste Armlehnen

Aus Kunststoff