

Características Labsit 4 con ruedas autofrenadas y aro reposapiés

Artículo: 9125 Tejido

| | | | |
|-------------------|-----------|------|---------|
| Dimensiones in mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 560-810 |
| | | Alt: | 450 |
| | | Pro: | 420 |
| Embalaje | Peso: | kq | 9,8 |
| | Volumen: | m³ | 0,19 |



Equipamiento Básico

Beneficio

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Apta para laboratorio | Lavable y resistente a los productos desinfectantes Conforme a las buenas prácticas de fabricación y apta para sala blanca Se puede utilizar en laboratorios con la clase de seguridad S1 a S3 Sin juntas y de diseño cerrado (diseño higiénico). | Apta para todo tipo de laboratorios y áreas sujetos a requisitos higiénicos, y sobre todo para su uso en sanidad, universidades, biotecnología, química y farmacia. |
| Manejo | Práctica asa en el respaldo. Peso muy bajo. Dimensiones compactas. | Garantiza la máxima movilidad y una manipulación muy sencilla. |
| Ergonomía | Basta con accionar una palanca para adaptar la silla al usuario y a las condiciones de trabajo. | Manejo intuitivo. Gracias a sus funciones Flex, Labsit se adapta de forma automática. Así que no es necesario seguir un complicado procedimiento de ajuste. |
| Respaldo | Respaldo de polipropileno con función Flex 3D. | El respaldo se adapta a los movimientos del usuario y cede tanto al inclinarse como al girar la parte superior hacia un lado, lo que garantiza un asiento dinámico y un apoyo del cuerpo óptimo en todas las posturas. Intuitivo y automático. |
| Superficie de asiento | Función Flex en la parte delantera del asiento. | La parte delantera del asiento cede automáticamente cuando la postura de trabajo se inclina hacia delante. Esto evita las cargas de presión y mejora la circulación sanguínea. |
| Carcasa de asiento | Disponible en los colores azul (3277), gris (3278), naranja (3279) y verde (3280). | Aspecto atractivo. Aumento de la calidad del lugar de trabajo y la satisfacción de los empleados. |
| Tapizado del asiento | Tapizado de tela Lucia: Tapizado de tela para el asiento resistente, transpirable y cómodo. Protección contra incendios según EN 1021, partes 1 + 2, color negro. | El tapizado es transpirable y puede absorber y expulsar la humedad. La superficie especialmente blanda garantiza una comodidad de asiento máxima. |
| Altura del asiento | Ajuste de la altura del asiento continuo de 560 a 810 mm. | Amplio abanico para regular la altura del asiento. |

Características Labsit 4 con ruedas autofrenadas y aro reposapiés

Artículo: 9125 Tejido

| | | | |
|-------------------|-----------|------|---------|
| Dimensiones in mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 560-810 |
| | | Ant: | 450 |
| | | Pro: | 420 |
| Embalaje | Peso: | kg | 9,8 |
| | Volumen: | m³ | 0,19 |



Base Base estable de polipropileno
Opcional: Base de aluminio

Excelente estabilidad y durabilidad.
Estética y de gran calidad.

Anillo de base Aro reposapiés cromado de altura regulable.

Ofrece apoyo gracias a su amplia superficie y se puede regular en altura de forma fácil y rápida.

Ruedas/deslizadores Ruedas autofrenadas blandas para suelos duros.

Se quedan fijas al aplicar carga y ruedan al quitar la carga.

Normas DIN EN ISO 14644-1 clasificación 3 de limpieza del aire
Conforme a las buenas prácticas de fabricación
Laboratorios con la clase de seguridad S1 a S3
Comprobado contra sustancias tóxicas DIN 68 877-1
Certificado GS de «seguridad comprobada»
Gestión de calidad DIN EN ISO 9001
Gestión medioambiental DIN EN ISO 14001
Sistema de gestión ambiental verificado EMAS
Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001
Clasificación de oro de EcoVadis para RSC en 2016

Acredita la seguridad de suministro mediante certificados de institutos de ensayo independientes

Garantía 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa

Calidad asegurada y gran rentabilidad

Características Labsit 4 con ruedas autofrenadas y aro reposapiés

Artículo: 9125 Tejido

| | | | |
|-------------------|-----------|------|---------|
| Dimensiones in mm | Respaldo: | Alt: | 420 |
| | Asiento: | Alt: | 560-810 |
| | | Anc | 450 |
| | | Pro | 420 |
| Embalaje | Peso: | kq | 9,8 |
| | Volumen: | m³ | 0,19 |



Opciones y accesorios

Beneficio

Accesorio/Labclip

Para un marcado individual y sencillo. Se puede colocar y retirar fácilmente y en cualquier momento

Puede personalizarse y, por lo tanto, asignarse claramente a un propietario o departamento.

Reposabrazos

Reposabrazos fijos

De polipropileno