

Características Allround Taburete 3 con deslizadores y reposapiés

Artículo: 9461 Tejido

Dimensiones in mm

| | | |
|----------|------|-----------|
| Asiento: | Alt: | 560 - 830 |
| | Anc | 400 |
| | Pro | 400 |

| | | | |
|----------|----------|----|------|
| Embalaje | Peso: | kg | 8,44 |
| | Volumen: | m³ | 0,09 |



Equipamiento Básico

| | | Beneficio |
|-----------------------|--|--|
| Superficie de asiento | Superficie de asiento extragrande con un diámetro de 400 mm. Tapizado de confort extrarresistente y blando de 60 mm. | Fomenta automáticamente la postura correcta y una posición sentada saludable y erguida. El borde redondeado del asiento evita posibles retenciones sanguíneas en los muslos. |
| Aro en color | Aro en color debajo de la superficie de asiento. Disponible en azul, gris, naranja y verde. | El distintivo aro en color protege el tapizado y aporta estilo. |
| Versión de asiento | Tapizado de tela Duotec: Tapicería para el asiento resistente, transpirable y cómoda. Protección contra incendios según EN 1021, parte 1, color negro. | El tapizado es transpirable y puede absorber y expulsar la humedad. La superficie especialmente blanda garantiza una comodidad de asiento máxima. |
| Altura del asiento | Ajuste progresivo de la altura del asiento de 560 a 830 mm mediante un muelle neumático con cubierta protectora | Amplio abanico para regular la altura del asiento. La cubierta protege el muelle neumático del polvo y la suciedad. |
| Tecnología | Aro de desbloqueo | Ajuste de altura fácil y cómodo en cualquier posición mediante la palanca curvada situada debajo de la superficie de asiento. |
| Base | Base de polipropileno extrapequeña con un diámetro de 54 cm. | Dimensiones reducidas y gran movilidad gracias al espacio disponible para las piernas. |
| Ruedas/deslizadores | Deslizadores de plástico amplios y resistentes a la abrasión. | Gran estabilidad. |
| Anillo de base | Aro reposapiés cromado de altura regulable. | Ofrece apoyo gracias a su amplia superficie y se puede regular en altura de forma fácil y rápida. |
| Uso de material | Todos los materiales son reciclables según su respectiva categoría. | Respetuoso con el medio ambiente |
| Normas | DIN 68 877 Certificado GS de "seguridad comprobada" Sistema de gestión de la calidad DIN EN ISO 9001 Sistema de gestión ambiental DIN EN ISO 14001 Sistema de gestión ambiental verificado EMAS Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo OHSAS 45001 Clasificación de oro de EcoVadis 20 para RSC | Seguridad de suministro |
| Garantía | 10 años de garantía, 3 de ellos con garantía completa | Envío gratuito de piezas de recambio permanentemente. |

Características Allround Taburete 3 con deslizadores y reposapiés

Artículo: 9461 Tejido

Dimensiones in mm

| | | |
|----------|------|-----------|
| Asiento: | Alt: | 560 - 830 |
| | Anc | 400 |
| | Pro | 400 |

| | | | |
|----------|----------|----------------|------|
| Embalaje | Peso: | kg | 8,44 |
| | Volumen: | m ³ | 0,09 |



Características Allround Taburete 3 con deslizadores y reposapiés

Artículo: 9461 Tejido

Dimensiones in mm

| | | |
|----------|------|-----------|
| Asiento: | Alt: | 560 - 830 |
| | Anc | 400 |
| | Pro | 400 |

| | | | |
|----------|----------|----------------|------|
| Embalaje | Peso: | kg | 8,44 |
| | Volumen: | m ³ | 0,09 |

**Opciones y accesorios**

Apoyo versátil

Apoyo versátil, regulable en altura 100 mm

Beneficio

El apoyo versátil puede utilizarse como reposabrazos o como respaldo. Se trata de una sencilla mejora que convierte el taburete en un asiento flexible que ocupa poco espacio y, al mismo tiempo, resulta cómodo. Blando y muy fácil de limpiar.