

Características Sintec 1 con deslizador

Artículo: 9800

bimos

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	420
	Asiento:	H:	430-580
		B:	480
		T:	430
Embalaje	Peso:	kg	11,5
	Volumen:	m ³	0,16



Equipamiento Básico

Beneficio

Respaldo	<p>Respaldo alto, ergonómicamente diseñado para sostener la tensión de la espalda y los músculos. Esto se consigue gracias a su forma especial: ancho en la parte inferior y estrecho en la superior.</p> <p>Ajuste de altura del respaldo adecuado y fácil de manejar en posición sentada.</p> <p>Escala de ajuste de altura integrada.</p>	<p>El respaldo de manera óptima apoya su región lumbar, mientras que permite a sus brazos y parte superior del cuerpo el espacio y libertad que necesitan para moverse.</p> <p>El soporte se puede adecuar al tamaño del cuerpo del usuario.</p> <p>Ayuda a recuperar el ajuste óptimo rápidamente (por ejemplo en el trabajo por turnos).</p>
Asiento	<p>Asiento de diseño ergonómico. Alto.</p> <p>Soporte pélvico integrado. Borde frontal redondeado y resalto antideslizante.</p>	<p>El asiento automáticamente fomenta la postura correcta y saludable.</p> <p>El borde redondeado del asiento evita problemas circulatorios en los muslos. El resalto antideslizante previene resbalar hacia delante. Así el asiento se utiliza completamente y el contacto de apoyo a la espalda está asegurado.</p>
Diseño de asiento y respaldo	<p>Polipropileno: Sintec está equipado con un asiento robusto en polipropileno y la carcasa del respaldo en gris basalto (RAL 7012) (tapicería vea accesorios).</p>	<p>Robusto, apropiado para cualquier condición de trabajo. Fácil mantenimiento.</p>
Altura del asiento	<p>Altura de asiento progresiva de 430 - 580 mm mediante pistón de seguridad con cubierta de protección.</p>	<p>La altura del asiento se puede adaptar casi al 95 % de todos los usuarios.</p>
Tecnología	<p>Mecanismo de contacto permanente</p> <p>Ajuste rápido</p> <p>Bloqueo anti-choque</p>	<p>Este mecanismo asegura que el respaldo responde inmediatamente a cualquier movimiento de la parte superior del cuerpo siguiéndolo. Por lo tanto la espalda se mantiene siempre apoyada. El respaldo también se puede bloquear en cualquier posición de inclinación si es necesario.</p> <p>Todas las funciones de ajuste permiten un rápido y fácil manejo mediante palancas mientras el usuario está sentado.</p> <p>El respaldo no puede golpear accidentalmente hacia delante incluso cuando el sistema antibloqueo se ha quitado</p>
Base	<p>Base de 5 radios hecha de acero en forma de tubo, recubrimiento de pintura en polvo, gris basalto (RAL 7012) Diseño plano.</p>	<p>Alta estabilidad y longevidad. El diseño plano evita peligros de tropiezos.</p>
Deslizadores	<p>Deslizadores de plástico impermeable de gran tamaño.</p>	<p>Ofrecen un excelente nivel de estabilidad.</p>
Materiales	<p>Los materiales utilizados son reciclados.</p>	<p>Respetuoso con el medioambiente.</p>

Características Sintec 1 con deslizador

Artículo: 9800

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	420
	Asiento:	H:	430-580
		B:	480
		T:	430

Embalaje	Peso:	kg	11,5
	Volumen:	m ³	0,16



Standards	DIN 68 877
	GS "safety tested" marca de conformidad
	DIN EN ISO 9001
	EWG Nr. 1836/93
	DIN EN ISO 14001.

Garantía	10 años largo plazo, 3 años garantía total.
----------	---

Calidad garantizada y alta eficiencia.

Características Sintec 1 con deslizador

Artículo: 9800

Dimensiones in mm	Respaldo:	H:	420
	Asiento:	H:	430-580
		B:	480
		T:	430
Embalaje	Peso:	kg	11,5
	Volumen:	m ³	0,16



Opciones y accesorios

Beneficio

<p>Tapicería</p> <p>En función de donde vayan a ser usadas, todas las sillas Sintec se pueden equiparse con tapicería, cuero sintético, o resistente espuma integral.</p> <p>Tapicería: Resistente, transpirable y confortable. Duotec disponible en los siguientes colores: Negro (6801) Azul (6802) Gris (6811) Rojo (6803).</p> <p>Cuero sintético: Cuero sintético de alto nivel "Skai". Resistente a Desinfectantes, lavable, fácil cuidado. Disponible en: Negro (2571) Azul (6902) Gris (6911) Rojo (6903).</p> <p>Espuma integral (PU): Suave lavable y resistente a influencias externas. Color Azul (2001). Supertec (una novedad mundial): Confortable y suave, transpirable y muy resistente a influencias externas. Resistente a cortes, antideslizante y fácil de limpiar. Seleccionable en color negro (SP01), azul (SP02), gris (SP11).</p>	<p>Este sistema innovador permite adaptar la silla al entorno de trabajo individual. La tapicería reemplazable de Sintec proporciona un alto nivel de confort.</p> <p>Suave y confortable. No obstante no podemos excluir posibles daños causados con objetos afilados. Ideal para uso en producción y laboratorio.</p> <p>El uso de espuma integral está recomendado para trabajar en entornos donde la silla está en contacto con sustancias agresivas y objetos afilados.</p>
<p>Brazos</p> <p>Brazos anulares.</p> <p>Brazos multifuncionales.</p>	<p>En polipropileno, ajustable en ancho (20 mm).</p> <p>Los brazos son ajustables en anchura, altura y profundidad.</p>
<p>Accesorios</p> <p>Aro reposapiés</p> <p>Asa de transporte</p> <p>Mecanismo de detección de giro.</p>	<p>El aro reposapiés puede ser adaptado para su instalación.</p> <p>Facilita el transporte de la silla.</p> <p>Para las actividades en las que la rotación de la silla es un obstáculo la silla puede ser bloqueada mediante palanca.</p>
<p>Opciones</p> <p>Base de plato balanceable</p> <p>Base de aluminio pulido</p> <p>Ajuste de la profundidad del asiento (incrementa la longitud del asiento 30mm).</p>	<p>Sin esquinas ni bordes la placa base evita peligros de tropiezo y es fácil de limpiar.</p>