

ESD Sintec



El modelo innovador para una solución de asiento individual

ESD Sintec se caracteriza por su excelente equipamiento que proporciona una protección fiable en el ámbito ESD: Está fabricado en superficies conductoras y con materiales conductores de volumen. Su extraordinaria ergonomía anatómica y sus funciones individuales hacen de este modelo una silla ideal para cada situación en el puesto de trabajo. ESD Sintec combina el apoyo perfecto en el trabajo con un alto grado de confort de asiento. El respaldo se estiliza hacia arriba garantizando así una gran libertad de movimiento de los brazos. ESD Sintec ofrece la máxima flexibilidad gracias a sus elementos de tapizado recambiables. Todos estos detalles convierten a ESD Sintec en nuestro bestseller del ámbito ESD.



Una resistencia de conductividad fija según la norma DIN EN 61340-5-1 de $10^6 \Omega$ garantiza una **descarga blanda**.



Tapizado de asiento y respaldo fácilmente recambiables

ESD Sintec dispone de diferentes tapizados conductores para el asiento y el respaldo con los que se puede adaptar perfectamente a cualquier entorno de trabajo. En este modelo, el tapizado se recambia de un modo especialmente rápido y cómodo: sólo hay que engancharlo.

ESD Sintec

Modelo y material:

ESD Sintec está equipado con unas láminas de asiento y respaldo de plástico conductor de volumen. Los tapizados conductores rápidamente recambiables convierten a este modelo en una silla de trabajo ESD individual. Una estable base de cinco radios en tubo de acero perfilado proporciona una sólida estabilidad y una desviación fiable de las virutas. El color de todos los bastidores ESD Sintec es el negro.

Opciones



Base de aluminio pulida

Accesorios (más detallada, véase la página 106)



Brazos anulares



Brazo ESD de altura regulable



Aro reposapiés



Asa de transporte




ESD Sintec 1, con deslizadores

Margen de regulación de altura de asiento de 430 a 580 mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9800E-1100
Contacto permanente con inclinación de asiento	9810E-1100
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	9820E-1100


Funciones (más detallada, véase la página 12)




Regulación de altura de asiento




Regulación de la altura de respaldo



Respaldo de contacto permanente



Respaldo de contacto permanente con inclinación de asiento



Mecanismo sincronizado con regulación de peso



ESD Sintec 2, con ruedas

Margen de regulación de altura de asiento de 430 a 580 mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9803E-1100
Contacto permanente con inclinación de asiento	9813E-1100
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	9823E-1100



ESD Sintec 3, deslizadores y soporte auxiliar de subida

Margen de regulación de altura de 580 a 850 mm.

Modelo	Pedido-Nº
Contacto permanente	9801E-1100
Contacto permanente con inclinación de asiento	9811E-1100
Mecanismo sincronizado con regulación de peso	9821E-1100

ESD Sintec

Modelo y material:

Dependiendo de su ámbito de aplicación, todas las sillas de trabajo ESD Sintec se pueden tapizar con tejido, cuero sintético o espuma integral especialmente resistente al uso. Para realizar el cambio de un tapizado a otro basta con engancharlo. Este principio innovador y, a su vez, extremadamente sencillo permite que la silla se pueda adaptar a cada una de las situaciones del puesto de trabajo individual. Todos los tapizados recambiables ESD Sintec presentan un excelente confort de asiento y unas características óptimas para el ámbito ESD.

Tapizados recambiables ESD Sintec

- Conductivo
- Colocación rápida y sencilla mediante enganche
- Equipable posteriormente en cualquier momento
- Mayor individualidad y flexibilidad en el puesto de trabajo
- Aumento de la altura de asiento en 20 mm más

Superficies y colores para elementos de tapizado

Superficie	En negro	Azul	Gris	Rojo
Tejido Duotec ESD				
Pedido-Nº	9801	9802	9811	9803
Cuero sintético de escai ESD				
Pedido-Nº	2571			
Espuma integral ESD				
Pedido-Nº	2000			




ESD Tapizado en espuma integral Sintec

Tapizado de limpieza fácil, lavable, robusto y resistente a sustancias ligeramente ácidas y lejías así como a factores mecánicos. Superficie ranurada para un buen confort de climatización.

Modelo	Pedido-Nº
Espuma integral ESD en negro	9865E-2000

Funciones (más detallada, véase la página 12)



Tapizado con curvatura lumbar: Curvatura extrafuerte en la zona lumbar.



Tapizado de tejido ESD Sintec

Tapizado textil blando de respiración activa hecho en tejido resistente al uso.

Tapizado de cuero sintético ESD Sintec

Tapizado antideslizante y resistente a la rotura con Stamskin Top.

Modelo	Pedido-Nº
Tejido Duotec ESD	9875E-Color-Nº
Cuero sintético de escai ESD en negro	9875E-2571



Tapizado de tejido ESD Sintec con curvatura lumbar

Tapizado textil de respiración activa resistente al uso.

Tapizado de cuero sintético ESD Sintec con curvatura lumbar

Tapizado antideslizante y resistente en Stamskin Top.

Modelo	Pedido-Nº
Tejido Duotec ESD	9876E-Color-Nº
Cuero sintético de escai ESD en negro	9876E-2571